

Brother - FAX2840 20CPM 250 Band 16MB AURICU



Brother FAX-2840 - Télécopieur / photocopieuse - Noir et blanc - laser - 215.9 x 355.6 mm (original) - 216 x 406.4 mm (support) - jusqu'à 20 ppm (copie) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s

Référence Stimplus : P0623843

Référence fabricant : FAX2840F1

Description

L'offre Brother constitue un tout : des produits intelligents, innovants, intuitifs et économes ; des consommables économiques, durables et respectueux de l'environnement ; des services à forte valeur ajoutée pour accompagner le client à tout moment dans l'évolution de ses besoins.

Fax/Copieur Brother FAX-2840 - Laser Monochrome

Modem 33,60 kbit/s - 20 cpm Mono - 300 x 600 dpi - Bac 250 Feuilles - É plat - Fax Papier

Ordinaire - Affichage LCD

Caractéristiques

Fournisseurs	
Stock réservé	0
Identification	
CodeBarre	4977766712828
Fabricant principal	Brother Industries, Ltd
Type de produit	Fax/Copieur
Photocopieur	
Copieur couleur	Monochrome
Type de copieur	É plat
Resolution maximale de la copie	300 x 600 dpi
Agrandissement maximal du document	400%
Réduction maximale du document	25%
Nombre de copies en noir et blanc par minute	20
Nombre de copies	99
Affichage et résolution	
Type d'écran	LCD
Fax	
Fax couleur	Monochrome

Capacité de la mémoire du fax	400 pages
Vitesse de transmission	2,5 Secondes
Type de fax	Papier Ordinaire
Caractéristiques générales	
Série de produit	FAX
Marque	Brother
Fabricant secondaire	Brother Industries, Ltd
Nom de l'article	Brother FAX2840 20CPM 250 Band 16MB AURICU
Identification du Fabricant	FAX2840F1
Adresse du site Internet du fabricant	http://www.brother.fr
Modèle de produit	FAX-2840
Supports et performance	
Vitesse du modem	33,60 kbit/s
Type de support et prise en main	
Nombre de bacs d'entrée/multi	1
Capacité d'alimentation standard de papier	250 feuilles
Manipulation du support	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Bac d'alimentation automatique 30 Feuille • 1 x Bac d'Entrée 250 Feuille • 1 x Fente d'alimentation manuelle 1 Feuille • 1 x Corbeille de sortie 100 Feuille • 1 x Bac de sortie 1 Feuille
Taille maximum d'impression	Lettre - 215,90 mm x 279,40 mm
Nombre maximum de bacs d'alimentation	2
Capacité maximale de chargement	251 feuilles
Mémoire	
Mémoire standard	16 Mo
Divers	
Respectueux de l'environnement	Oui
Certification environnementale	<ul style="list-style-type: none"> • ENERGY STAR • Blue Angel
Energy Star	Oui
Caractéristiques physiques	
Hauteur	311 mm
Largeur	368 mm
Profondeur	360 mm
Poids (approximatif)	8,80 kg
Caractéristiques de l'alimentation	
Alimentation	Alimentation secteur
Consommation normale en watts	360 W
Informations produit	

Type de support	<ul style="list-style-type: none"> • Papier Ordinaire • Papier recyclé • Bond • Papier fin • Papier photo
-----------------	--

Taille du support	<ul style="list-style-type: none"> • A4 - 210,82 mm x 297,18 mm • Lettre - 215,90 mm x 279,40 mm • B5 - 175,26 mm x 248,92 mm • B5 (JIS) - 182 mm x 257 mm • A5 - 147,32 mm x 210,82 mm • B6 - 124,46 mm x 175,26 mm • A6 - 104,14 mm x 147,32 mm • Executive - 266,70 mm x 184,15 mm • Taille personnalisée
-------------------	---

Caractéristiques techniques	
Technologie d'impression	Laser
Cycle de travail	10000
Compatibilité avec fax	Super G3
Garantie	
Garantie Limitée	3 an(s)
Autres caractéristiques	
Mots clés	Fax

Accessoires



Brother Tambour de numérisation d'images DR2200 Socle TCFPUUFEM

Référence Stimplus : P0623632

Référence fabricant : DR2200



Brother Cartouche toner TN2210

Référence Stimplus : P0623631

Référence fabricant : TN2210



Brother Cartouche toner TN2220 Socle TCFPUUFEM

Référence Stimplus : P0623630

Référence fabricant : TN2220