



Zebra DS2278

Référence stimplus : P0506608

Marque : Zebra Technologies Corporation

Description :

Les codes à barres 2D sont arrivés jusqu'à votre point de vente, envahissant tout, des articles qu'achètent vos clients aux bons de réduction imprimés et électroniques et aux cartes de fidélité. Votre scanner 1D n'est pas en mesure de les capturer, d'où des exceptions qui ralentissent le passage en caisse et frustrer les clients au niveau du dernier point de contact personnel de votre magasin. Avec le DS2200, oubliez tous ces tracas. Vous bénéficiez d'un imageur 1D/2D à un prix raisonnable, qui ne compromet ni performance ni fonctionnalité pour des raisons économiques. Grâce au mode viser-déclencher innovant, vos employés réussissent la lecture des codes à barres dès la première tentative. Vous disposez d'un imageur dont le déploiement et la gestion ne peuvent pas être plus simples.

Caractéristiques

Autre	
sku	P0506608
Général	
ID	19418446
Libellé	Zebra DS2278 - Standard Range (SR) - scanner de code à barres - de poche - imageur 2D - 762 mm / s - décodé - Bluetooth 4.0
Nom du produit	Zebra DS2278
Titre du produit	Zebra DS2278 - Standard Range (SR) - scanner de code à barres
Référence fabricant	DS2278-SR7U2100PRW
Libellé court	Zebra DS2278 - Standard Range (SR) - scanner de code à barres
Scanner	
Type	Scanner de code à barres
Format	De poche
Mode de numérisation	À une seule passe
Type d'élément de numérisation	Imageur 2D

RCPT :

Vitesse de numérisation	762.0000 mm / s
Résolution du capteur	640 x 480
Batterie	
Technologie	Lithium Ion
Dimensions et poids	
Largeur	6.6000 cm
Profondeur	9.9000 cm
Hauteur	17.5000 cm
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0.0000 °C
Température maximale de fonctionnement	50.0000 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	5 - 95 % (sans condensation)
Service et maintenance	
Type	Garantie de 3 ans
Code à barres	
Espace minimum entre les caractères	4.0000 mil
Longueur d'Onde de la Source Lumineuse	645 nm
Distance de Fonctionnement Maximum	36.8000 cm
Signal de contraste d'impression	25%
Inclinaison (degrés)	65.0000
Inclinaison longitudinale (degrés)	65.0000

RCPT :

Notice officielle d'information sur la copie privée à : <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr> Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel, <http://www.copiefrance.com>, N°id.intracomm. : FR 39 383 163 201 - Sarl au capital de 1 000 000 Euro - SIRET : 383 163 201 000 49 - NAF : 4651Z-RCS Nanterre. Loi 92-1442 du 31/12/92 : cette facture devra avoir été réglée à sa date d'échéance, le règlement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte, et tout retard de paiement entraînera des pénalités au taux de 1,5% par mois. Loi 2012-287 du 22/03/12 : tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros. Loi 80335 du 12/05/80 : les marchandises restent notre entière propriété jusqu'à parfait paiement.
RIB CIC : Code BIC CMCIFRPP - Code IBAN : FR76 3006 6109 1400 02008950 116

Codes à barres	Code Micro QR, China Han Xin Code, Code 93, Industriel 2 de 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, Code QR, MaxiCode, Code Aztec, Pharmacode italien, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Coréen 2 sur 5, TLC39
Interface	Bluetooth 4.0
En-tête	
Marque	Zebra
Fabricant	Zebra Technologies
Quantité emballée	1
Édition	Standard Range (SR)
Gamme de produits	Zebra
Modèle	DS2278
Tolérance aux chocs et aux vibrations	
Spécification de résistance aux chutes	1,5 m du sol (béton)
Périphérique d'entrée	
Décodage TTL	Décodé
Technologie de connectivité	Sans fil
Notification OK	Avertisseur, Voyant lumineux
Marketing	
Description du produit	Les codes à barres 2D sont arrivés jusqu'à votre point de vente, envahissant tout, des articles qu'achètent vos clients aux bons de réduction imprimés et électroniques et aux cartes de fidélité. Votre scanner 1D n'est pas en mesure de les capturer, d'où des exceptions qui ralentissent le passage en caisse et frustrant les clients au niveau du dernier point de contact personnel de votre magasin. Avec le DS2200, oubliez tous ces tracas. Vous bénéficiez d'un imageur 1D/2D à un prix raisonnable, qui ne compromet ni performance ni fonctionnalité pour des raisons économiques. Grâce au mode viser-déclencher innovant, vos employés réussissent la lecture des codes à barres dès la première tentative. Vous disposez d'un imageur dont le déploiement et la gestion ne peuvent pas être plus simples.

RCPT :

<p>Caractéristiques du produit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <p>Préconfiguration, pour une utilisation immédiate dès la sortie de l'emballage</p> <p>Dans la mesure où les paramètres par défaut sont optimisés pour la majorité des applications de lecture, vous pouvez utiliser l'imageur DS2200 Series sans configuration préalable.</p> <p>Câbles avec détection automatique de l'hôte</p> <p>Raccordez simplement le DS2200 Series à votre point de vente, les câbles de détection automatique de l'hôte identifieront automatiquement l'interface et connecteront l'imageur, d'où une configuration simple et rapide.</p> <p>Intégration avec un point de vente basé sur une tablette</p> <p>Le DS2200 Series offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour ajouter une lecture de haute qualité à votre point de vente de type tablette.</p> <p>Décodage instantané avec l'imagerie intelligente PRZM</p> <p>Grâce aux algorithmes de décodage des logiciels de PRZM, exclusivité de Zebra, le DS2200 Series offre des performances bien supérieures avec les codes à barres de piètre qualité. Chaque fois, la lecture des codes à barres se fait dès la première tentative, ce qui accroît la productivité des employés au passage en caisse.</p> <p>Simplicité du mode de lecture viser-déclencher</p> <p>Avec la lecture omnidirectionnelle des codes à barres, les utilisateurs n'ont plus à aligner l'imageur et le code à barres comme auparavant avec les scanners 1D.</p> <p>Technologie en cours d'obtention de brevet, pour une visée plus intuitive</p> <p>La ligne de visée est très semblable à celle des scanners 1D dont vous disposez aujourd'hui. Vos vendeurs retrouvent ainsi une expérience familière. En outre, la ligne de visée aide les utilisateurs à lire les codes à barres à distance idéale, ce qui est très utile en cas de capture de codes à barres larges.</p> <p>Contrôle des scanners depuis un smartphone, une tablette ou un PC</p> <p>Vous pouvez facilement contrôler les paramètres, afficher les données des codes à barres lus, accéder aux caractéristiques du modèle et à son numéro de série, et bien plus encore.</p> <p>Suppression des interférences Bluetooth, avec le mode Wi-Fi Friendly de Zebra</p> <p>Veillez à ce que vos imageurs DS2278 Bluetooth sans fil fonctionnent uniquement sur les canaux qui ne sont pas partagés avec votre réseau sans fil étendu, pour préserver les services de ce réseau, destinés à vos employés et à vos clients.</p>
<p>Points forts</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Préconfiguration, pour une utilisation immédiate dès la sortie de l'emballage • Câbles avec détection automatique de l'hôte • Intégration avec un point de vente basé sur une tablette • Décodage instantané avec l'imagerie intelligente PRZM • Simplicité du mode de lecture viser-déclencher • Technologie en cours d'obtention de brevet, pour une visée plus intuitive • Contrôle des scanners depuis un smartphone, une tablette ou un PC • Suppression des interférences Bluetooth, avec le mode Wi-Fi Friendly de Zebra
<p>Caractéristiques du câble</p>	
<p>Câbles inclus</p>	<p>1 x câble USB - externe</p>
<p>Détails des services et de la maintenance</p>	

RCPT :



166 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE - FRANCE
Phone : +33155693030
Email: compta.fr@stimplus.com
SIRET : 38316320100049
TVA : FR39383163201

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
Divers	
Couleur	Noir
Normes de conformité	RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950, EN 50581, IEC 62471, EN 61000-3-2, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 61000-3-3, EN55024, EN 55032 Class B, ICES-003 issue 6 Class B, EN60950-1 (2nd Edition) + A11 + A1 + A12 + A2:2013, EN60950-1 (2nd Edition) + A1 + A2, EN55022 Class B
Accessoires inclus	Support
Catégorie de couleur	Noir
Réseaux	
Connectivité sans fil	Bluetooth 4.0 LE

RCPT :

Notice officielle d'information sur la copie privée à : <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr> Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel, <http://www.copiefrance.com>, N°id.intracomm. : FR 39 383 163 201 - Sarl au capital de 1 000 000 Euro - SIRET : 383 163 201 000 49 - NAF : 4651Z-RCS Nanterre. Loi 92-1442 du 31/12/92 : cette facture devra avoir été réglée à sa date d'échéance, le règlement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte, et tout retard de paiement entraînera des pénalités au taux de 1,5% par mois. Loi 2012-287 du 22/03/12 : tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros. Loi 80335 du 12/05/80 : les marchandises restent notre entière propriété jusqu'à parfait paiement.
RIB CIC : Code BIC CMCIFRPP - Code IBAN : FR76 3006 6109 1400 02008950 116