



HP Elite t655

Référence stimplus : P3968177

Marque : Hewlett Packard Enterprise

Description :

Les options de performances flexibles du client léger HP Elite t655 stimulent la productivité des équipes, tandis que les fonctionnalités de sécurité de niveau commercial offrent la tranquillité d'esprit informatique. Conçu pour répondre à des exigences de performances élevées, cet appareil aide les utilisateurs finaux à s'attaquer aux tâches quotidiennes, tandis que des options de configuration polyvalentes permettent d'optimiser les espaces de travail.

Caractéristiques

Autre	
sku	P3968177
Général	
ID	27704729
Libellé	HP Elite t655 - Client léger - SFF 1 x Ryzen Embedded R2314 / jusqu'à 3.5 GHz - RAM 8 Go - flash 32 Go - eMMC - Radeon Graphics - Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2 - HP ThinPro - moniteur : aucun - clavier : Français
Nom du produit	HP Elite t655
Titre du produit	HP Elite t655 - SFF Ryzen Embedded R2314 2.1 GHz - 8 Go - flash 32 Go - Français
Référence fabricant	5H0K5EA#ABF
Libellé court	HP Elite t655 - SFF Ryzen Embedded R2314 2.1 GHz - 8 Go - flash 32 Go - Français
Système d'exploitation fourni	
Type	HP ThinPro
Châssis	
Format	Petit facteur de forme
Dimensions par le fabricant	Petit facteur de forme
Processeur	
Type	Ryzen Embedded

RCPT :

Notice officielle d'information sur la copie privée à : <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr> Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel, <http://www.copiefrance.com>, N°id.intracom : FR 39 383 163 201 - Sarl au capital de 1 000 000 Euro - SIRET : 383 163 201 000 49 - NAF : 4651Z-RCS Nanterre. Loi 92-1442 du 31/12/92 : cette facture devra avoir été réglée à sa date d'échéance, le règlement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte, et tout retard de paiement entraînera des pénalités au taux de 1,5% par mois. Loi 2012-287 du 22/03/12 : tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros. Loi 80335 du 12/05/80 : les marchandises restent notre entière propriété jusqu'à parfait paiement.
RIB CIC : Code BIC CMCIFRPP - Code IBAN : FR76 3006 6109 1400 02008950 116

Nombre installé	1
Nombre max. pris en charge	1
Fabricant	AMD
Fréquence d'horloge	2.1000 GHz
Numéro de processeur	R2314
Nombre de coeurs	Quadricœur
Vitesse maximale en mode Turbo	3.5000 GHz
RAM	
Technologie	DDR4 SDRAM
Format	SO DIMM 260 broches
Vitesse de la mémoire	2667.0000 MHz
Caractéristiques de configuration	2 x 4 Go
Emplacements mémoire libre	0
Nombre d'emplacements	2
Vitesse nominale de la mémoire	2667.0000 MHz
Taille installée	8.0000 Go
Taille max prise en charge	32.0000 Go
Disque dur	
Nombre installé	1
Capacité	32.0000 Go
Type	Flash
Facteur de forme SSD	M.2
Caractéristiques du disque dur	eMMC

RCPT :

Notice officielle d'information sur la copie privée à : <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr> Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel, <http://www.copiefrance.com>, N°id.intracomm. : FR 39 383 163 201 - Sarl au capital de 1 000 000 Euro - SIRET : 383 163 201 000 49 - NAF : 4651Z-RCS Nanterre. Loi 92-1442 du 31/12/92 : cette facture devra avoir été réglée à sa date d'échéance, le règlement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte, et tout retard de paiement entraînera des pénalités au taux de 1,5% par mois. Loi 2012-287 du 22/03/12 : tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros. Loi 80335 du 12/05/80 : les marchandises restent notre entière propriété jusqu'à parfait paiement.
RIB CIC : Code BIC CMCIFRPP - Code IBAN : FR76 3006 6109 1400 02008950 116

Stockage amovible	
Type	Aucun(e)
Stockage optique	
Type	Aucun(e)
Type de lecteur	Pas de disque optique
Imprimante	
Type	Aucun(e)
Contrôleur de stockage	
Type	Aucun(e)
Sortie vidéo	
Processeur graphique	AMD Radeon Graphics
Nombre maximum de moniteurs	3
Interfaces vidéo	DisplayPort
Série du processeur graphique	AMD Radeon
Sortie audio	
Mode de sortie audio	Stéreo
Périphérique d'alimentation	
Type	Adaptateur secteur
Tension requise	CA 100-240
Fréquence requise	50/60
Alimentation fournie	45.0000 Watt
Tension nominale	CA 120/230 V
Nom de périphérique d'alimentation	HP Smart AC Adapter
Dimensions et poids	

RCPT :

Notice officielle d'information sur la copie privée à : <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr> Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel, <http://www.copiefrance.com>, N°id.intracomm. : FR 39 383 163 201 - Sarl au capital de 1 000 000 Euro - SIRET : 383 163 201 000 49 - NAF : 4651Z-RCS Nanterre. Loi 92-1442 du 31/12/92 : cette facture devra avoir été réglée à sa date d'échéance, le règlement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte, et tout retard de paiement entraînera des pénalités au taux de 1,5% par mois. Loi 2012-287 du 22/03/12 : tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros. Loi 80335 du 12/05/80 : les marchandises restent notre entière propriété jusqu'à parfait paiement.
RIB CIC : Code BIC CMCIFRPP - Code IBAN : FR76 3006 6109 1400 02008950 116

Largeur	3.5000 cm
Profondeur	20.0000 cm
Hauteur	20.0000 cm
Poids	1.1740 kg
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10.0000 °C
Température maximale de fonctionnement	40.0000 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)
Service et maintenance	
Type	1 an de garantie
Système	
Type	Client léger
Sécurité intégrée	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Capacité du disque dur	32.0000 Go
Second contrôleur de stockage	
Type	Aucun(e)
En-tête	
Marque	HP
Fabricant	HP Inc.
Quantité emballée	1
Gamme de produits	HP Elite
Modèle	t655
Localisation	Français

RCPT :

Notice officielle d'information sur la copie privée à : <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr> Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel, <http://www.copiefrance.com>, N°id.intracomm. : FR 39 383 163 201 - Sarl au capital de 1 000 000 Euro - SIRET : 383 163 201 000 49 - NAF : 4651Z-RCS Nanterre. Loi 92-1442 du 31/12/92 : cette facture devra avoir été réglée à sa date d'échéance, le règlement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte, et tout retard de paiement entraînera des pénalités au taux de 1,5% par mois. Loi 2012-287 du 22/03/12 : tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros. Loi 80335 du 12/05/80 : les marchandises restent notre entière propriété jusqu'à parfait paiement.
RIB CIC : Code BIC CMCIFRPP - Code IBAN : FR76 3006 6109 1400 02008950 116

Kits pays	France
Stockage optique (2ème)	
Type	Aucun(e)
Type de lecteur	Pas de disque optique
Dimensions et poids (emballé)	
Poids emballé	2.1060 kg
Réseaux	
Carte NIC sans fil	Realtek RTL8852AE
LAN sans fil pris en charge	True
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2
Caractéristiques	Double flux (2 x 2)
Protocole sans fil	Bluetooth 5.2
Clavier	
Interface	USB
Disposition du clavier	AZERTY
Localisation de clavier	Français
Souris	
Interface	USB
Interface	USB
Disque dur (3ème)	
Type	Aucun
Normes environnementales	
Compatible EPEAT	True
Certifié ENERGY STAR	True
Certification TCO	True

RCPT :

Notice officielle d'information sur la copie privée à : <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr> Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel, <http://www.copiefrance.com>, N°id.intracomm. : FR 39 383 163 201 - Sarl au capital de 1 000 000 Euro - SIRET : 383 163 201 000 49 - NAF : 4651Z-RCS Nanterre. Loi 92-1442 du 31/12/92 : cette facture devra avoir été réglée à sa date d'échéance, le règlement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte, et tout retard de paiement entraînera des pénalités au taux de 1,5% par mois. Loi 2012-287 du 22/03/12 : tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros. Loi 80335 du 12/05/80 : les marchandises restent notre entière propriété jusqu'à parfait paiement.
RIB CIC : Code BIC CMCIFRPP - Code IBAN : FR76 3006 6109 1400 02008950 116

certification TCO	TCO Certified Desktops 9
Disque dur (2ème)	
Type	Aucun
Écran	
Type	Aucun
Disque dur (4ème)	
Type	Aucun
Marketing	
Description du produit	Les options de performances flexibles du client léger HP Elite t655 stimulent la productivité des équipes, tandis que les fonctionnalités de sécurité de niveau commercial offrent la tranquillité d'esprit informatique. Conçu pour répondre à des exigences de performances élevées, cet appareil aide les utilisateurs finaux à s'attaquer aux tâches quotidiennes, tandis que des options de configuration polyvalentes permettent d'optimiser les espaces de travail.
Caractéristiques du produit	<ul style="list-style-type: none"> • Sécurité plus précise Le client léger HP Elite t655 offre une sécurité multicouche avec AMD Memory Guard, un système d'exploitation intégré, etc. • Configurations flexibles Créez un espace de travail fonctionnel avec des écrans et des stations d'accueil, ainsi que certains périphériques. • Une solution conçue pour la productivité Améliorez les performances avec un processeur AMD Ryzen Embedded R-Series et jusqu'à trois écrans UHD/4K.
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> • Le client léger HP Elite t655 offre une sécurité multicouche avec AMD Memory Guard, un système d'exploitation intégré, etc. • Créez un espace de travail fonctionnel avec des écrans et des stations d'accueil, ainsi que certains périphériques. • Améliorez les performances avec un processeur AMD Ryzen Embedded R-Series de nouvelle génération et jusqu'à trois écrans UHD/4K.
Logements d'extension	
Emplacements	1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (pour stockage interne)
Interface fournie	
Interfaces	2 x USB 3.2 Gen 1 (2 à l'arrière), 3 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 à l'avant, 2 à l'arrière), 3 x DisplayPort 1.2 (3 à l'arrière), 2 x USB 3.1 Gen 1 (2 avant), 1 x sortie/entrée de ligne audio - mini-jack (1 en façade), 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 à l'arrière), 1 x sortie de ligne audio/casque (1 à l'arrière)
Détails des services et de la maintenance	

RCPT :

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an
Dimensions & Poids - Détails	
Dimensions & Poids - Détails	3.5 cm - 20 cm - 20 cm - 1.174 kg - avec support, - 1.12 kg - sans support
Périphérique d'entrée	
Type	Souris, Clavier
Logiciels	
Type	HP Write Manager, HP Cloud Endpoint Manager, HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell
Divers	
Normes de conformité	EN 60601-1-2
Interface de montage pour écran plat	VESA, 100 x 100 mm
Catégorie de couleur	Noir
Protection antivol/anti-intrusion	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)

RCPT :

Notice officielle d'information sur la copie privée à : <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr> Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel, <http://www.copiefrance.com>, N°id.intracomm. : FR 39 383 163 201 - Sarl au capital de 1 000 000 Euro - SIRET : 383 163 201 000 49 - NAF : 4651Z-RCS Nanterre. Loi 92-1442 du 31/12/92 : cette facture devra avoir été réglée à sa date d'échéance, le règlement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte, et tout retard de paiement entraînera des pénalités au taux de 1,5% par mois. Loi 2012-287 du 22/03/12 : tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros. Loi 80335 du 12/05/80 : les marchandises restent notre entière propriété jusqu'à parfait paiement.
RIB CIC : Code BIC CMCIFRPP - Code IBAN : FR76 3006 6109 1400 02008950 116