



Yealink W73P

Référence stimplus : P3974252

Marque : YEALINK

Description :

Prenant en charge l'enregistrement de 10 combinés DECT Yealink W73H, le système W73P est lancé avec une capacité de traitement robuste pour 10 comptes SIP et 20 appels simultanés.

Caractéristiques

Autre	
sku	P3974252
Général	
ID	25611077
Libellé	Yealink W73P - Téléphone VoIP sans fil avec ID d'appelant - DECT - (conférence) à trois capacité d'appel - SIP, SIP v2, VQ-RTCPXR, RTCP-XR - gris sidéral, gris classique
Nom du produit	Yealink W73P
Titre du produit	Yealink W73P - téléphone VoIP sans fil avec ID d'appelant - (conférence) à trois capacité d'appel
Référence fabricant	W73P
Libellé court	Yealink W73P - téléphone VoIP sans fil avec ID d'appelant - (conférence) à trois capacité d'appel
Batterie	
Technologie	Lithium Ion
Capacité	1010.0000 mAh
Autonomie en communication	Jusqu'à 2100 min
Délai d'attente	Jusqu'à 400 h
Batterie rechargeable	Rechargeable
En-tête	
Marque	Yealink

RCPT :

Notice officielle d'information sur la copie privée à : <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr> Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel, <http://www.copiefrance.com>, N°id.intracomm. : FR 39 383 163 201 - Sarl au capital de 1 000 000 Euro - SIRET : 383 163 201 000 49 - NAF : 4651Z-RCS Nanterre. Loi 92-1442 du 31/12/92 : cette facture devra avoir été réglée à sa date d'échéance, le règlement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte, et tout retard de paiement entraînera des pénalités au taux de 1,5% par mois. Loi 2012-287 du 22/03/12 : tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros. Loi 80335 du 12/05/80 : les marchandises restent notre entière propriété jusqu'à parfait paiement.
RIB CIC : Code BIC CMCIFRPP - Code IBAN : FR76 3006 6109 1400 02008950 116

Fabricant	Yealink
Quantité emballée	1
Gamme de produits	Yealink
Modèle	W73P
Fonctionnalités	
Tonalités de sonnerie	9
Mains libres	True
Réglage du volume	À 5 niveaux
Compatible avec les appareils de correction auditive	True
Indicateurs	Indicateur de message d'attente
Fonctions supplémentaires	Do Not Disturb (DND), Audio HD, Fonction silence, FNR (Réduction flexible du bruit), Appel anonyme, ECO Mode+, Verrouillage du clavier, Rejet d'appel anonyme, Horloge intégrée, Interphone, Rappel, Système de réduction de bruit, Mode éco
Services d'appel	Messagerie vocale, ID d'appelant, Appel en instance, Renvoi automatique, Transfert d'appel, Mise en attente d'appel
Affichage	
Type	Écran LCD
Emplacement de l'écran	Combiné
Taille de la diagonale	1.8000 "
Prise en charge des couleurs	Couleur
Résolution d'écran	128 x 160 pixels
Taille de la diagonale (système métrique)	4.6000 cm
Rétroéclairé	True
Appareil téléphonique	
Type	Téléphone VoIP sans fil

RCPT :

Portée maximale	50.0000 m
Fonction audioconférence	(conférence) à trois
Portée maximale (en extérieur)	300.0000 m
Norme de transmission sans fil	DECT
Type d'identification de l'appelant	ID d'appelant
Nombre de combinés sans fil	1
Lieu de composition	Combiné
Dimensions & Poids (base)	
Largeur	10.0000 cm
Profondeur	2.5100 cm
Hauteur	13.0000 cm
Dimensions & Poids (combiné)	
Largeur	4.8000 cm
Profondeur	2.1000 cm
Hauteur	14.4500 cm
Poids	112.0000 g
Mémoire téléphonique	
Capacité répertoire	100 noms et numéros
Téléphonie IP	
Nombre de ports réseau	1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP	True
Prise en charge Power Over Ethernet (PoE)	True
Fonctions principales	Prise en charge de plusieurs protocoles VoIP

RCPT :

Notice officielle d'information sur la copie privée à : <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr> Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel, <http://www.copiefrance.com>, N°id.intracomm. : FR 39 383 163 201 - Sarl au capital de 1 000 000 Euro - SIRET : 383 163 201 000 49 - NAF : 4651Z-RCS Nanterre. Loi 92-1442 du 31/12/92 : cette facture devra avoir été réglée à sa date d'échéance, le règlement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte, et tout retard de paiement entraînera des pénalités au taux de 1,5% par mois. Loi 2012-287 du 22/03/12 : tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros. Loi 80335 du 12/05/80 : les marchandises restent notre entière propriété jusqu'à parfait paiement.
RIB CIC : Code BIC CMCIFRPP - Code IBAN : FR76 3006 6109 1400 02008950 116

Protocoles VoIP	RTCP-XR, VQ-RTCPXR, SIP, SIP v2
Codecs vocaux	PCMA, PCMU, G.726, iLBC, Opus, G.722, G.729, G.729a
Qualité de service	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Attribution des adresses IP	DHCP, Statique
Sécurité	SRTP
Protocoles réseau	FTP, RPS, HTTPS, SRTP, SNTP, NTP, TCP, TFTP, UDP, HTTP
Fonctions vocales	HD Voice, Annulation de l'écho acoustique (Acoustic Echo Cancellation, AEC), Packet loss concealment (PLC), Adaptive jitter buffer (AJB), Génération de bruit de confort, Détection d'activité vocale
Fonctions réseau	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 1 PoE, Network Address Translation (NAT)
Marketing	
Description du produit	Prenant en charge l'enregistrement de 10 combinés DECT Yealink W73H, le système W73P est lancé avec une capacité de traitement robuste pour 10 comptes SIP et 20 appels simultanés.
Caractéristiques du produit	<ul style="list-style-type: none"> • L'expérience de la communication sans fil Le Yealink W73P intègre un matériel, un algorithme acoustique, une capacité de calcul et une puissance de signal améliorés, offrant aux travailleurs flexibles un son HD. Pour les travailleurs évoluant dans des environnements complexes, le système offre également des conversations sans bruit avec un volume plus important. • Rationalisation de l'approvisionnement et de la gestion, ce qui permet d'économiser du temps et de la main-d'œuvre Le W73P permet un provisionnement efficace et un déploiement de masse sans effort grâce au service de redirection et de provisionnement (RPS) de Yealink et au mécanisme Boot pour faciliter le déploiement, la maintenance et la mise à niveau à distance. De plus, le portail web pour la gestion des appareils offre une interface claire et intuitive pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> • Solution évolutive avec des performances supérieures • Communication sans fil optimisée pour le travail mobile • Déploiement facile et gestion efficace
Raccords téléphoniques	
Connexions	Prise pour casque micro / mini-téléphone 3,5 mm
Divers	
Couleur	Gris sidéral / Gris classique

RCPT :



166 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE - FRANCE
Phone : +33155693030
Email: compta.fr@stimplus.com
SIRET : 38316320100049
TVA : FR39383163201

Positionnement/montage	Mural, Plateau de table
Accessoires téléphoniques inclus	Base de charge, Câble Ethernet, W70B Base Station, 2 adaptateurs d'alimentation, Support de base, Pince de ceinture
Catégorie de couleur	Gris

RCPT :

Notice officielle d'information sur la copie privée à : <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr> Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel, <http://www.copiefrance.fr>, N°id.intracomm. : FR 39 383 163 201 - Sarl au capital de 1 000 000 Euro - SIRET : 383 163 201 000 49 - NAF : 4651Z-RCS Nanterre. Loi 92-1442 du 31/12/92 : cette facture devra avoir été réglée à sa date d'échéance, le règlement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte, et tout retard de paiement entraînera des pénalités au taux de 1,5% par mois. Loi 2012-287 du 22/03/12 : tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros. Loi 80335 du 12/05/80 : les marchandises restent notre entière propriété jusqu'à parfait paiement.
RIB CIC : Code BIC CMCIFRPP - Code IBAN : FR76 3006 6109 1400 02008950 116