



HP PageWide Color MFP 779dn

Référence stimplus : P3986653

Marque : HP

Caractéristiques

Autre	
sku	P3986653
Général	
ID	21065568
Libellé	HP PageWide Color MFP 779dn - Imprimante multifonctions - couleur - large éventail de page - 280 x 432 mm (original) - A3/Ledger (support) - jusqu'à 45 ppm (copie) - jusqu'à 45 ppm (impression) - 650 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
Nom du produit	HP PageWide Color MFP 779dn
Titre du produit	HP PageWide Color MFP 779dn - imprimante multifonctions - couleur
Référence fabricant	4PZ45A#B19
Libellé court	HP PageWide Color MFP 779dn - imprimante multifonctions - couleur
Dimensions et poids	
Largeur	60.4000 cm
Profondeur	65.2000 cm
Hauteur	77.2000 cm
Poids	66.6000 kg
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	15.0000 °C
Température maximale de fonctionnement	30.0000 °C

RCPT :

Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
Emission sonore (active)	53.0000 dBA
Service et maintenance	
Type	1 an de garantie
En-tête	
Marque	HP
Fabricant	HP Inc.
Quantité emballée	1
Gamme de produits	HP PageWide Color
Modèle	MFP 779dn
Localisation	Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol
Kits pays	Europe
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	79.0000 cm
Profondeur emballée	76.0000 cm
Hauteur emballée	94.1000 cm
Poids emballé	90.1000 kg
Adaptateur secteur	
Tension requise	CA 120/230 V
Fréquence requise	50/60Hz
Consommation en fonctionnement	525.0000 Watt
Consommation au repos	30.0000 Watt
Consommation en sommeil	1.2200 Watt
Article de bureau	

RCPT :

Notice officielle d'information sur la copie privée à : <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr> Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel, <http://www.copiefrance.com>, N°id.intracomm. : FR 39 383 163 201 - Sarl au capital de 1 000 000 Euro - SIRET : 383 163 201 000 49 - NAF : 4651Z-RCS Nanterre. Loi 92-1442 du 31/12/92 : cette facture devra avoir été réglée à sa date d'échéance, le règlement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte, et tout retard de paiement entraînera des pénalités au taux de 1,5% par mois. Loi 2012-287 du 22/03/12 : tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros. Loi 80335 du 12/05/80 : les marchandises restent notre entière propriété jusqu'à parfait paiement.
RIB CIC : Code BIC CMCIFRPP - Code IBAN : FR76 3006 6109 1400 02008950 116

Type	Imprimante / photocopieur / scanner
Type de sortie d'impression	Couleur
Technologie d'impression	Large éventail de page
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	100000.0000 pages
Volume mensuel recommandé	2500 - 20 000 pages
Fonctions	Imprimante, Scanner, Photocopieuse
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, Sauvegarde sur lecteur flash USB, Numérisation vers e-mail, Numériser vers un dossier, Numérisation vers réseau, Hardware Integration Pocket, HP EasyColor, Impression Mobile, Mode de point d'accès, Numérisation au format SharePoint, Numérisation vers PC
Connectivité	
Disponibilité de la connexion	Oui
Prêt au sans-fil	True
Interface	Hôte USB 2.0, USB 2.0, Gigabit LAN
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	101 x 152 mm
Capacité du chargeur de documents	100 feuilles
Poids minimum du support	60.0000 g/m ²
Poids maximum du support	300.0000 g/m ²
Capacité de support standard	650 feuilles
Capacité max. du support	4650 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	500 feuilles
Classe de taille de support	A3/Ledger
Chargeur de document	ADF

RCPT :

Notice officielle d'information sur la copie privée à : <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr> Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel, <http://www.copiefrance.com>, N°id.intracom : FR 39 383 163 201 - Sarl au capital de 1 000 000 Euro - SIRET : 383 163 201 000 49 - NAF : 4651Z-RCS Nanterre. Loi 92-1442 du 31/12/92 : cette facture devra avoir été réglée à sa date d'échéance, le règlement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte, et tout retard de paiement entraînera des pénalités au taux de 1,5% par mois. Loi 2012-287 du 22/03/12 : tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros. Loi 80335 du 12/05/80 : les marchandises restent notre entière propriété jusqu'à parfait paiement.
RIB CIC : Code BIC CMCIFRPP - Code IBAN : FR76 3006 6109 1400 02008950 116

Poids minimal du support (lb)	16 lbs
Poids maximal du support (lb)	90 livres
Taille d'origine maximum	280 x 432 mm
Type d'origine	Feuilles
Type de support pris en charge	Papier, Papier lourd, Carte-copie, Papier à grammage très élevé, Papier à faible grammage, Papier brillant, Papier mat, Papier perforé, Papier préimprimé, Enveloppes, Papier uni, Étiquettes, Papier recyclé, Papier photo, Papier à en-tête
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), RA3 (305 x 430 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm), 101 x 152 mm, RA4 (215 x 305 mm), 270 x 390 mm, 260 x 368 mm, 273 x 394 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, 99.06 x 304.8 mm, 148.08 x 457.2 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm)
Taille max. du support	A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm)
Classe de type de support	Papier uni, Enveloppes, Autre, Papier photo
Balayage	
Résolution optique	600 ppp
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur de gris	8 bits
Élément de numérisation	CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Impression	
Résolution maximale noir et blanc	1200 x 1200 ppp
Couleur de résolution maximale	2 400 x 1 200 ppp
Vitesse maximale d'impression N/B (ppm)	65.0000 ppm

RCPT :

Vitesse maximale d'impression couleur (ppm)	65.0000 ppm
Impression recto-verso automatique	Oui
Vitesse d'impression N/B maximale (ISO)	45.0000 ppm
Vitesse d'impression couleur maximale (ISO)	45.0000 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PDF, PCL 5, PCLm, PCL 6, PostScript 3, JPEG, PCL 6 (XL)
Copie	
Résolution de reproduction maximale noir et blanc	600 ppp
Résolution de reproduction maximale (couleur)	600 ppp
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	9999
Impression recto-verso automatique	Oui
Vitesse de copie N/B maximale (ISO)	45.0000 ppm
Vitesse de copie couleur maximale (ISO)	45.0000 ppm
Fonctions de copie	Impression de cartes d'identité, Collation de copies
Écran	
Taille de la diagonale de l'écran	8"

RCPT :

Taille en diagonale de l'écran (système métrique)	20.3 cm
Fonctionnalités	Écran tactile
Système d'impression	
Couleur	4 encres
Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP PageWide
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Pigment cyan, pigment magenta, pigment jaune, pigment noir
Configuration de la cartouche d'encre	4 cartouches (1 de chaque : cyan, magenta, jaune, noir)
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	8.3000 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	9.8000 s
Capacité d'impression photo	True
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	True
Compatible Blue Angel	True
RAM	
Taille installée	2.7500 Go
Taille max prise en charge	3.5000 Go
Marketing	
Contenu de la boîte	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouches d'encre de démarrage HP (rendement après configuration de 8 000 pages en CMJ et 10 000 en monochrome) • CD de documentation • Cordon d'alimentation • Guide d'installation • Imprimante multifonction HP PageWide Color 779dn • Prospectus d'assistance

RCPT :

<p>Caractéristiques du produit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <p>Un minimum d'interruptions, une disponibilité maximale</p> <p>Minimisez les interruptions avec une imprimante multifonction HP PageWide, qui nécessite le moins d'entretien dans sa catégorie. Vitesses d'impression supérieures. Imprimez des fichiers Microsoft Word et PowerPoint avec un port USB qui reconnaît, formate et imprime rapidement. Équipez cette imprimante multifonction HP PageWide avec une variété d'accessoires pour répondre aux besoins de votre entreprise</p> <p>Conçu pour détecter et arrêter les attaques grâce à une sécurité renforcée</p> <p>Une suite de fonctionnalités de sécurité intégrées contribue à empêcher votre imprimante multifonction d'offrir une porte d'entrée aux attaques. Contribuez à garantir la sécurité des informations confidentielles. Saisissez un code PIN sur le périphérique pour récupérer votre travail d'impression. Définissez facilement des règles de configuration et validez automatiquement les paramètres de chaque imprimante HP de votre parc. Empêche les attaques potentielles et prend des mesures immédiates en signalant immédiatement les problèmes de sécurité.</p> <p>Conçus avec le souci de l'environnement</p> <p>Préservez les ressources grâce à la technologie HP PageWide conçue pour consommer moins d'énergie que toute autre imprimante multifonction laser de sa catégorie. Cette imprimante multifonction répond aux normes rigoureuses de salles blanches ISO classe 5 - parfaite pour les environnements sensibles. Contribuez à réduire votre impact sur l'environnement. Vous pouvez bénéficier d'un recyclage facile et gratuit des cartouches grâce au programme HP Planet Partners. Réduisez le bruit au minimum grâce à une imprimante multifonction conçue pour être silencieuse. Placez-la près de personnes sans les gêner dans leur travail.</p>
<p>Points forts</p>	<ul style="list-style-type: none"> Obtenez la qualité que vous attendez avec la technologie HP PageWide, qui offre un faible coût par page couleur. Minimisez les interruptions avec une imprimante multifonction HP PageWide, nécessitant le moins d'entretien de sa catégorie HP. Une suite de fonctionnalités de sécurité intégrées contribue à empêcher votre imprimante multifonction d'offrir une porte d'entrée aux attaques. Préservez les ressources grâce à la technologie HP PageWide conçue pour consommer moins d'énergie que toute autre imprimante multifonction laser de sa catégorie HP.
<p>Détails des services et de la maintenance</p>	
<p>Service et maintenance</p>	<p>Garantie limitée - 1 an - sur site, Support technique - support téléphonique - 1 an</p>
<p>Détails concernant la manipulation de documents et de supports</p>	
<p>Détails concernant la manipulation de documents et de supports</p>	<p>Bac de sortie - 500 feuilles, ADF - 100 feuilles taille : 101 x 152 mm - 280 x 432 mm poids : 45 g/m² - 199 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 90 livres, Bac d'entrée - 550 feuilles taille : 99.06 x 304.8 mm - 148.08 x 457.2 mm poids : 60 g/m² - 300 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 80 lbs, Bac de dérivation - 100 feuilles taille : 99.06 x 304.8 mm - 148.08 x 457.2 mm poids : 60 g/m² - 300 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 80 lbs</p>
<p>Détails sur la vitesse</p>	

RCPT :

Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 65 ppm (A4) - brouillon N/B, Impression: jusqu'à 65 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon, Copie: jusqu'à 45 ppm - B/W (ISO), Copie: jusqu'à 45 ppm - couleur (ISO), Impression: jusqu'à 45 ppm - B/W (ISO), Impression: jusqu'à 45 ppm - couleur (ISO), Impression: jusqu'à 65 ppm (Letter A) - brouillon N/B, Impression: jusqu'à 65 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon, Impression: jusqu'à 22 ppm (A3/Tabloid) - N/B normal, Impression: jusqu'à 22 ppm (A3/Tabloid) - couleur - qualité normale, Impression: jusqu'à 31 ppm (A4/Letter A) - duplex normal, Impression: jusqu'à 11 ppm (A3/Tabloid) - duplex normal, Numérisation: jusqu'à 60 ipm (A4/Letter A) - normal, Numérisation: jusqu'à 120 ipm (A4/Letter A) - duplex normal
Interface requise	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B, 1 x LAN Gigabit - RJ-45, 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches
Polices Imprimante	
Polices Imprimante	TrueType x 105, PostScript 3 x 92
Divers	
Normes de conformité	PSB, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, KCC, EN 62479:2010, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, BSMI, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, FCC CFR47 Part 15 A, AS/NZS 60950-1:2011, Directive 2014/35/EU, ICES-003 issue 6 Class A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07+A1:2011, cUL No.60950-1 Second Edition
Catégorie de couleur	Noir, Blanc
Logiciels	
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows 7, Novell NetWare 6.5, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Novell Open Enterprise Server, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), MS Windows Small Business Server 2003 (32/64 bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Small Business Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP 32 bits Edition SP3 ou ultérieur, Windows 10, MS Windows Vista Édition 32 bits, UNIX, Novell NetWare 6, Linux
Logiciel(s) inclus	HP Web Jetadmin

RCPT :

Notice officielle d'information sur la copie privée à : <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr> Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel, <http://www.copiefrance.com>, N°id.intracomm. : FR 39 383 163 201 - Sarl au capital de 1 000 000 Euro - SIRET : 383 163 201 000 49 - NAF : 4651Z-RCS Nanterre. Loi 92-1442 du 31/12/92 : cette facture devra avoir été réglée à sa date d'échéance, le règlement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte, et tout retard de paiement entraînera des pénalités au taux de 1,5% par mois. Loi 2012-287 du 22/03/12 : tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 euros. Loi 80335 du 12/05/80 : les marchandises restent notre entière propriété jusqu'à parfait paiement.
RIB CIC : Code BIC CMCIFRPP - Code IBAN : FR76 3006 6109 1400 02008950 116